

«Утверждаю»

«15» МАЯ 2003 г.

Президент Международной
военно-исторической ассоциации

_____ Валькович А. М.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРТИЛЛЕРИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ**

г. Москва, 2003 год

I. Общие положения.

1.1. Положение об артиллерии, именуемое в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Международной военно-исторической Ассоциации (МВИА) в целях обеспечения безопасности зрителей и участников военно-исторических реконструкций

1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуры аттестации материальной части и допуска личного состава артиллерийских расчетов к участию в военно-исторических реконструкциях, изготовления и хранения имитационных зарядов к ним и действия артиллерийских расчетов по обслуживанию муляжей/ моделей артиллерийских орудий в ходе подготовки и проведения военно-исторических реконструкций на территории Российской Федерации и за рубежом.

1.3. Настоящее Положение обязательно для неукоснительного руководства и исполнения всеми военно-историческими клубами, входящими в состав МВИА.

1.4. Настоящее Положение разработано во исполнение:

Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640);

Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2000 N 438);

Единых правил безопасности при взрывных работах, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3 (зарегистрированы в Минюсте РФ 07.06.2001 года, № 2743);

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 (в ред. Приказов МВД РФ от 25.07.1995 N 282, от 10.12.1997 N 814, от 20.10.1999 N 817)

Инструкции по правилам получения, хранения и использования дымного пороха на территории ГБВИМЗ при проведении военно-исторической реконструкции Бородинской битвы на праздниках «День Бородина» от 26.08.1999 г.

II. Термины и определения

В целях настоящего Положения используются следующие термины и определения:

2.1. ДРП – дымный ружейный порох.

2.2. ИПВ - имитатор пушечного выстрела, изготовленный на основе ДРП, применяемый для создания зрелищного эффекта артиллерийского выстрела, создающий хлопок, пламя, клубы белого дыма.

2.3. ИРВ - имитатор ружейного выстрела, изготовленный на основе ДРП, применяемый для создания зрелищного эффекта ружейного выстрела, создающий хлопок, пламя, клубы белого дыма.

2.4. Средства инициирования – зажигательные и замедлительные трубки, огнепроводный шнур и иные специальные приспособления для воспламенения ИПВ в канале орудиного ствола.

2.5. Пиротехнические изделия - пиротехнические смеси, изделия на их основе, предназначенные для производства в технических или бытовых целях эффектов в виде тепла, света, огня, звука, дыма, газа или их комбинаций.

2.6. Модель артиллерийского орудия – изделие, внешне и конструктивно сходное с артиллерийским орудием соответствующей эпохи и имитирующее его действие с помощью ИПВ и исключаящее в силу конструктивных особенностей орудиного ствола использование боевого заряда;

2.7. Муляж артиллерийского орудия - изделие, сходное по внешнему виду с артиллерийским орудием соответствующей эпохи, конструкция которого позволяет использовать для имитации выстрела артиллерийского орудия пиротехнические изделия.

III. Инспекция материальной части

3.1. Инспекция материальной части Военно-исторических клубов и их объединений представляет процедуру проверки муляжей / моделей артиллерийских орудий и средств их обслуживания на соответствие требованиям техники безопасности, а так же теоретической и практической подготовки личного состава по их безопасному обслуживанию. Целью инспекции является обеспечение максимальной безопасности зрителей и участников при проведении военно-исторических реконструкций.

3.2. Инспекция материальной части Военно-исторических клубов и их объединений состоит из следующих этапов:

- 1). Аттестация моделей и муляжей артиллерийских орудий.
- 2). Допуск личного состава к их обслуживанию.

3.3. Аттестация моделей и муляжей артиллерийских орудий соответствующей эпохи к участию в военно-исторических реконструкциях и допуск личного состава к их обслуживанию осуществляется Инспекцией артиллерии МВИА. Инспекцию по артиллерии возглавляет Главный инспектор артиллерии, в ее состав входят еще не менее двух инспекторов.

3.4. На основании ст. 34 п.д. Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» подлежат аттестации к участию в военно-исторических реконструкциях исключительно модели и муляжи артиллерийских орудий, конструкция которых не позволяет использовать их в качестве оружия.

3.5. Аттестация материальной части проводится один раз год в рамках Всероссийского военно-исторического фестиваля «День Бородина». Местом проведения аттестации является плац-театр села Бородино Можайского района Московской области.

3.6. При проведении аттестации инспекторами МВИА осуществляется:

- внешний осмотр материальной части на предмет освидетельствования степени безопасности орудийного ствола, прочности его крепления на артиллерийском лафете;
- проверка комплектования каждого предъявленного к осмотру макета артиллерийского орудия банником, приборником, пыжевником, ведром для уксусного раствора и разряжателем (одним на два орудия). Использование банников, приборников, пыжевников и разряжателей с металлическими древками запрещается;
- проверка ИПВ каждого предъявленного к осмотру муляжа/модели артиллерийского орудия на безопасность материалов, употребленных в ходе их изготовления, в соответствии с требованиями раздела V настоящего Положения;

- испытание в случае необходимости муляжа артиллерийского орудия к производству имитационного выстрела.

3.7. При положительной аттестации на конкретный образец муляжа/ модели артиллерийского орудия выдается аттестационный лист, в котором отражаются следующие данные: дата проведения аттестации, метод проверки, настрел, допустимая максимальная навеска и подписи должностных лиц (Приложение №1 к настоящему Положению). Аттестационный лист является документом, легализующим использование соответствующего муляжа/модели артиллерийского орудия в военно-исторических реконструкциях, проводимых как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Срок действия аттестационного листа составляет 1 (один) календарный год с даты выдачи.

3.8. При неудовлетворительной аттестации военно-историческому клубу/объединению выдается мотивированный отказ за подписью должностных лиц МВИА.

Аттестованный муляж/модель артиллерийского орудия вносится в единый артиллерийский реестр МВИА.

3.9. Допуск личного состава к обслуживанию муляжей и моделей артиллерийских орудий производится перед каждой реконструкцией в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Работы по осуществлению имитационных пушечных выстрелов относятся к категории взрыво- и пожароопасных, и требуют от исполнителей внимательности и дисциплинированности. В работе необходимо строго руководствоваться требованиями данного положения, инструкцией по технике безопасности, техническими описаниями и нормативными документами.

3.10. К работе с муляжами орудий и производству из них имитационных выстрелов допускаются лица, прошедшие обучение безопасным правилам обращения с ИПВ и пиротехническими изделиями.

3.11. В ходе проведения допуска руководитель военно-исторического клуба или объединения, использующих в своей деятельности муляжи / модели артиллерийских орудий, вручает главному инспектору артиллерии копию приказа по клубу / объединению о назначении ответственного за технику безопасности (ТБ).

3.12. Ответственный за технику безопасности должен провести инструктаж по технике безопасности членов военно-исторических клубов или объединений с обязательной отметкой о дате проведения и росписью в журнале по ТБ, который предъявляется главному инспектору артиллерии перед контрольными стрельбами. Каждый, прошедший инструктаж, несет персональную ответственность за соблюдение правил ТБ.

Допуск личного состава расчетов к участию в военно-исторической реконструкции производится по результатам контрольных стрельб. Контрольные стрельбы проводятся на специально отведенном месте, во время, определяемое приказом по МВИА.

3.13. Перед стрельбами инспекторы по артиллерии осуществляют проверку ИПВ и пиротехнических средств каждого муляжа/макета орудия на соответствие их требованиям техники безопасности.

В ходе контрольных стрельб проводится три выстрела из каждого орудия. После каждого выстрела инспекторами осуществляется внешний осмотр орудийного ствола и оценка действий артиллерийских расчетов по подготовке орудия к следующему выстрелу.

Инспекторы осуществляют проверку личного состава орудийных расчетов на теоретическое знание и практическое исполнение требований артиллерийских уставов по обслуживанию муляжей/моделей артиллерийских орудий и соблюдению мер безопасности, предусмотренных настоящим Положением.

Особое внимание уделяется проверке соответствия обмундирования и снаряжения личного состава артиллерийских расчетов установленным образцам и наличия средств для оказания первой неотложной помощи.

3.14. При успешном проведении контрольных стрельб на личный состав орудийных расчетов соответствующего клуба оформляется допуск к участию в реконструкции и/или ее репетиции по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

IV. Артиллерийский парк

4.1. Артиллерийский парк создается перед военно-историческими реконструкциями, в ходе проведения которых планируется использование более двух муляжей / макетов артиллерийских орудий. Место расположения артиллерийского парка и лицо, исполняющее обязанности начальника артиллерийского парка, определяется приказом Президента МВИА.

4.2. В расположении артиллерийского парка осуществляется хранение материальной части артиллерии, ДРП, имитаторов пушечных и ружейных выстрелов, проводятся работы по их изготовлению и снаряжению. Территория артиллерийского парка ограждается по периметру. Список должностных лиц, имеющих право доступа на территорию артиллерийского парка, определяется приказом по МВИА.

4.3. Прием ДРП и ИПВ, их погрузка и выгрузка в артиллерийском парке производятся в специально отведенном, оборудованном и охраняемом месте (на погрузочно - разгрузочной площадке), под наблюдением специально назначенных представителей администрации организатора и МВИА. На площадку не допускаются лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) ДРП и ИПВ.

4.4. При возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру) ДРП и ИПВ должны подвергаться испытаниям в специально отведённом месте в целях определения их пригодности для хранения и применения. Результаты испытаний оформляются актом установленного образца.

4.5. Хранение ДРП и ИПВ производится в отдельной палатке, огороженной металлической сеткой и удаленной от остальных объектов артиллерийского парка, не менее чем на 100 (сто) метров. Хранение средств инициирования производится отдельно. Совместное хранение ДРП, ИПВ и средств инициирования запрещается. Охрана ДРП осуществляется одним круглосуточным постом из двух вооруженных часовых.

4.6. В артиллерийском парке оборудуются места для изготовления и снаряжения имитаторов пушечных и ружейных выстрелов. Курение допускается только в специально отведенных местах, не ближе 100 м от места проведения работ по изготовлению и снаряжению имитаторов пушечных и ружейных выстрелов. В ходе проведения указанных работ зажигательные принадлежности иметь при себе запрещается.

4.7. Работы с ДРП и ИПВ в помещениях для их хранения и на специально оборудованных местах проводятся в обуви, не имеющей металлических частей на подошве и каблуках. Инструменты и другой металлический инвентарь должны быть изготовлены из материалов, не дающих искр. Работа с ДРП и ИПВ в одежде из синтетических материалов запрещается.

4.8. Получение ДРП и ИПВ осуществляется лично руководителем ВИК на основании заявки, утверждаемой Президентом или Начальником штаба МВИА (Приложение № 3 к настоящему Положению).

4.9. Выдача ДРП и ИПВ производится Начальником артиллерийского парка руководителям клубов под расписку (Приложение № 4 к настоящему Положению). Время выдачи ДРП и проведения работ по изготовлению и снаряжению имитаторов ружейных и артиллерийских выстрелов определяются Начальником артиллерийского парка и доводятся до руководителей клубов распоряжением Начальника штаба МВИА.

4.10. По завершении работ изготовленные и снаряженные имитаторы пушечных/ружейных выстрелов остаются на хранении в артиллерийском парке, для исключения возможности несанкционированных выстрелов в расположении лагерей.

4.11. В определенное время до начала репетиции военно-исторической реконструкции ИПВ и ИРВ выдаются в количествах, необходимых для проведения репетиции. Оставшаяся часть ИПВ и ИРВ подлежит получению непосредственно перед реконструкцией. Время выдачи имитаторов пушечных и ружейных выстрелов определяются Начальником артиллерийского парка и доводятся до руководителей клубов распоряжением Начальника штаба МВИА.

4.13. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, к получению ДРП и работам по изготовлению и снаряжению имитаторов пушечных и ружейных выстрелов не допускаются.

4.14. Правила внутреннего распорядка, порядок несения караульной службы и список лиц, имеющих право доступа в артиллерийский парк, определяются Начальником артиллерийского парка.

V. Имитаторы пушечного выстрела и средства инициирования

5.1. ДРП и порошкообразные взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры в патронах и в мешках перед началом работ по изготовлению/снаряжению ИПВ должны быть размяты без нарушения целостности оболочки. Запрещается применять взрывчатые вещества, увлажненные свыше норм, установленных стандартами (техническими условиями) и указанных в инструкциях (руководствах) по их применению.

5.2. При изготовлении и снаряжении ИПВ могут использоваться исключительно материалы, обеспечивающие его полное сгорание в канале ствола.

5.3. В качестве оболочки ИПВ могут быть использованы только мешочки из тонкой хлопчатобумажной ткани и/или бумажные гильзы.

5.4. В качестве пыжа могут быть использованы мелкие древесные опилки и/или измельченная бумага.

5.5. Масса ДРП при изготовлении артиллерийского заряда не может превышать 300 (триста) граммов на один заряд.

5.6. Использование иных материалов при изготовлении артиллерийских зарядов, не предусмотренных настоящим Положением, допускается только с письменного разрешения начальника артиллерийского парка.

5.7. ИПВ и средства их инициирования доставляются к месту проведения реконструкции или ее репетиции отдельно в сумках, кофрах, зарядных ящиках и т.п.

5.8. Средства инициирования во время реконструкции и ее репетиции могут находиться только у лиц, осуществляющих их непосредственное применение, при этом они должны помещаться в сумки с плотно закрывающимися крышками.

5.9. При работах по применению ИПВ используется огневой способ инициирования. Зажигательные и замедлительные трубки необходимо поджигать тлеющим фитилем, отрезком огнепроводного шнура, укрепленного в пальнике. Спичкой разрешается зажигать трубку только при применении одиночного ИПВ.

5.10. При огневом инициировании длины зажигательных и замедлительных трубок должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечивался отход канонира от муляжа/ модели артиллерийского орудия на безопасное расстояние.

5.11. Неиспользованные в ходе подготовки и проведении реконструкции ДРП, имитаторы пушечных и ружейных выстрелов подлежат уничтожению. Их уничтожение осуществляется в артиллерийском парке инспекторами артиллерии в присутствии уполномоченных представителей организаторов и оформляется актом (Приложение №5 к настоящему Положению).

5.12. Уничтожение ДРП, ИПВ и средств инициирования производится сжиганием. Сжигание разрешается проводить только в сухую погоду. ДРП, ИПВ и средства инициирования необходимо сжигать отдельно, причем на костре разрешается сжигать за один прием не более 5 кг.

5.13. При уничтожении сжиганием ДРП должен рассыпаться дорожками шириной не более 30 см при толщине слоя до 10 см и расстоянии между ними не менее 5 м. Одновременно разрешается поджигать не более трех дорожек с ДРП. ИПВ и ИРВ при сжигании необходимо раскладывать в один слой так, чтобы они не соприкасались.

5.14. Для поджигания костра с взрывчатыми материалами необходимо с подветренной стороны прокладывать огнепроводный шнур или дорожку из легковоспламеняющегося материала длиной не менее 5 м. После поджигания инспектор должен немедленно удалиться в укрытие или за пределы опасной зоны.

Поджигание может проводиться только после окончания всех подготовительных работ и вывода людей в безопасное место.

5.15. Костер должен быть таким, чтобы в него не приходилось подкладывать горючий материал во время сжигания ИПВ и ИРВ. Запрещается осмотр места сжигания до полного прекращения горения костра с ИПВ и ИРВ.

5.16. По окончании уничтожения взрывчатых материалов персонал, выполнявший соответствующие операции, в том числе руководитель работ, обязан убедиться в полном уничтожении изделий с взрывчатыми веществами.

5.17. Освободившаяся тара должна быть тщательно очищена от остатков взрывчатых веществ.

VI. Порядок применения муляжей и моделей артиллерийских орудий в ходе реконструкций

6.1. Руководитель военно-исторического клуба или объединения по прибытии к месту реконструкции предъявляет главному инспектору артиллерии технические описания и инструкции по эксплуатации на муляжи/ модели артиллерийских орудий, аттестационные листы на муляжи/ модели артиллерийских орудий.

6.2. По их получении главный инспектор артиллерии проводит с лицами, ответственными за технику безопасности, вводный инструктаж с отметкой и росписью в журнале.

6.3. Перед началом реконструкции и ее репетиции главный инспектор артиллерии проводит общий сбор с проведением инструктажа, с соответствующей отметкой и росписью в журнале.

6.4. После инструктажа каждому представителю клуба выдается сценарий действий, план привязки к местности с указанием сектора обстрела и зон безопасности, а также система сигналов и перечень лиц, отдающих команды на проведение имитаций.

6.5. Для непосредственного руководства действиями артиллерии в ходе военно-исторических реконструкций приказами главнокомандующих назначаются командующие артиллерией.

6.6. Командующие артиллерией отвечают за координацию действий вверенных им артиллерийских подразделений с другими родами войск. Перед началом реконструкции или ее репетиции осуществляют проверку готовности артиллерийских подразделений в соответствии с требованиями настоящего Положения и докладывают об этом главнокомандующим.

6.7. Действия артиллерии в ходе реконструкции или ее репетиции осуществляются только по приказу главнокомандующих, доводимых до артиллерийских подразделений командующими артиллерией.

6.8. Руководители военно-исторических клубов несут персональную ответственность за действия своих артиллерийских расчетов в ходе военно-исторической реконструкции и/или ее репетиции.

6.8. Руководитель ВИК обязан перед началом реконструкции или ее репетиции проверить наличие достаточного количества воды для пробаннивания канала ствола муляжа/макета орудия и его охлаждения в течение всего срока реконструкции или ее репетиции. Пробаннивание канала ствола орудия сухим или недостаточно смоченным банником запрещается.

6.9. Открытие и прекращение имитации артиллерийского огня в ходе реконструкции или ее репетиции осуществляется только по приказу главнокомандующих, доводимых до артиллерийских подразделений командующими артиллерией.

6.10. Минимальное расстояние для применения ИПВ по пехоте составляет 10 (десять) метров, по движущейся кавалерии 20 (двадцать) метров. Имитационные выстрелы на меньших дистанциях запрещаются.

6.11. Каждый муляж или модель артиллерийского орудия после десяти ИПВ, примененных подряд, во избежание их самопроизвольного возгорания в канале ствола при последующем заряжании, должны быть охлаждены водой (не менее одного ведра, выливаемого на казенную часть ствола) или применение ИПВ из соответствующего муляжа/ модели орудия должно быть приостановлено на срок не менее 10 (десяти) минут.

6.12. Дистанция между муляжами/моделями артиллерийских орудий и передками и/или кофрами с артиллерийскими зарядами не может быть менее 7 (семи) метров. Крышки на передках или кофрах после выемки из них очередного ИПВ должны быть плотно закрыты.

6.13. Показательные выстрелы в непосредственной близости от орудий зрителей после реконструкции производятся только по приказу командующего артиллерией.

6.14. При применении имитационных выстрелов из муляжей орудий **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- присутствие посторонних лиц в расположении батарей;
- нахождение в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения на месте подготовки и проведения реконструкции;
- курение и пользование нештатными средствами воспламенения;
- ношение одежды из синтетического волокна;
- разборка имитационных средств и извлечение из них составные части, исправлять в них повреждения;

- производство каких-либо действий с имитационными средствами, если они подключены к источнику питания;
- оставление в стволе отказавших и неиспользованных ИПВ;
разбрасывание имитационных средств в упаковке и без нее.

6.14.1. Имитационные средства, имеющие механические повреждения, или получившие повреждения в процессе работы, подлежат сдаче в артиллерийский парк для дальнейшего уничтожения в установленном порядке.

6.15. Применение ИПВ и ИРВ без приказа, а также неисполнение требований п. 3.6., 5.6., 6.13., 6.14 настоящего Положения влекут за собой лишение допуска к участию в реконструкции. Те же действия, совершенные повторно наказываются лишением аттестации на срок до одного года.

6.16. Неиспользованные в ходе реконструкции заряды подлежат незамедлительной сдаче в артиллерийский парк сразу после проведения реконструкции. Лица, уклонившиеся от их сдачи, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Главный инспектор артиллерии

Утверждено президентом МВИА

15 мая 2003 года

М.П.

Павлов А.Ю.

Валькович А.М.



Приложение №1

с. Бородино

«__» сентября 200 __ г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ №__
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Настоящий аттестационный лист выдан Военно-историческому клубу

с предоставлением права на использование действующего макета артиллерийского орудия эпохи 1812 года, реестровый номер ____, во всех военно-исторических реконструкциях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом.

Настоящий Аттестационный лист выдан сроком на 1 (один) год и действителен до шестого сентября две тысячи четвертого года.

Главный инспектор артиллерии МВИА

А.Ю. Павлов

Инспекторы МВИА:

А.Н. Копелян

А.М. Менков

К.В. Сидельников



Приложение № 2

ДОПУСК
личного состава к участию в военно-исторической реконструкции

Настоящим удостоверяется, что личный состав Военно-исторического клуба

в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

допущен к обслуживанию муляжа/ макета артиллерийского орудия эпохи 1812 года,
(реестровый №____) в ходе репетиции и реконструкции

« ____ » _____ 200__ года.

Главный инспектор артиллерии МВИА
« ____ » _____ 200__ года.

Павлов А.Ю

Приложение №3

Президенту Международной
военно-исторической ассоциации
г-ну Вальковичу А. М.
от _____ руководителя ВИК

ЗАЯВКА

Прошу Вас разрешить выдачу дымного ружейного пороха в количестве _____ кг.
Военно-историческому клубу _____
для изготовления имитаторов артиллерийских/ружейных выстрелов в целях их
применения военно-исторической реконструкции «___» _____ 200_ года.

«___» _____ 200_ г. _____ (_____)
дата подпись расшифровка подписи

«РАЗРЕШАЮ»

«___» _____ 200_ г.

Президент МВИА

Валькович А. М.

М. П.

РАСПИСКА

Я, _____,
Ф. И. О.
руководитель ВИК _____,
паспорт: серия _____ № _____,
выдан _____ «__» _____ года,
проживающий по адресу _____,
получил _____ дымный _____ ружейный _____ порох _____ в _____ количестве
_____ для проведения военно-исторической
реконструкции _____
под личную ответственность.

С правилами техники безопасности при изготовлении и применении имитаторов
ружейных и артиллерийских выстрелов ознакомлен и обязуюсь их исполнять.

Обязуюсь сдать оставшиеся дымный ружейный порох и ИПВ по окончании военно-
исторической реконструкции «__» _____ 200_ года.

«__» _____ 200_ г. _____ (_____)
дата подпись расшифровка подписи